



## PUERTO DE VALENCIA

### TERMINALES DE CONTENEDORES

#### TERMINAL PÚBLICA DE CONTENEDORES

**1 OPERADOR:** Noatum Container Terminal Valencia - Tel.: 96 393 83 00 - [www.noatum.com](http://www.noatum.com)

**MUELLES:** Muelle Príncipe Felipe y Muelle Este, con 1.500 y 330 metros de longitud, respectivamente, y 16 metros de calado. La superficie de depósito disponible es de 887.438 m<sup>2</sup> en el Príncipe Felipe. Terminal de ferrocarril: superficie área ferrocarril 50.000 m<sup>2</sup> + vías 4+1 x 650 m.

**MEDIOS MECÁNICOS:** La Terminal está equipada con 19 grúas pórtico para contenedores con capacidad de elevación entre 13 y 65 toneladas (1P32,5), 55 cabezas tractoras tipo Mafi, 56 transtainers RTG con 35/50 toneladas de capacidad de carga. También existen 1020 puntos de conexión para contenedores frigoríficos. (Más detalle en Capítulo 2 del Anuario Estadístico, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

#### MSC TERMINAL VALENCIA

**2 OPERADOR:** MSC Terminal Valencia - Tel.: 96 332 55 00 - [svalentin@msctv.es](mailto:svalentin@msctv.es)

**MUELLES:** Muelle Transversal de Costa-MSA. La Terminal dispone de una línea de atraque de 770 metros de longitud con 16 metros de calado. La superficie de depósito disponible (incluyendo edificios de administración y taller) es de 348.503 m<sup>2</sup>.



**MEDIOS MECÁNICOS:** La Terminal está equipada con 8 grúas pórtico para contenedores con capacidad de elevación de hasta 65 toneladas y 28 transtainers de 50 toneladas de potencia. (Más detalle en Capítulo 2 del Anuario Estadístico, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

#### TCV OPERADORES PORTUARIOS

**3 OPERADOR:** TCV Operadores Portuarios S.A. - Tel. 96 324 16 80 - [tcv@tcv.es](mailto:tcv@tcv.es) - [www.tcv.es](http://www.tcv.es)

**MUELLE:** Muelle de Levante Tramo 2 con 1.133 metros de línea de atraque y 15 metros de calado máximo y el Muelle Llovera con 430 metros de longitud y 16 metros de calado.

**MEDIOS MECÁNICOS:** Dispone de 10 grúas portacontenedores con una capacidad de elevación de entre 40 y 50 toneladas y 25 transtainers RTG. (Más detalle en Capítulo 2 del Anuario Estadístico, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)




## TERMINALES POLIVALENTES

### MUELLE DE LEVANTE

- ① **OPERADOR:** TCV Operadores Portuarios y Compañía Trasmediterránea.  
**MUELLE:** Muelle de Levante. dispone de una línea de atraque de 430 metros con 12 metros de calado máximo.  
**MEDIOS MECÁNICOS:** (Más detalle en Capítulo 2 del Anuario Estadístico, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

### TCV TERMINAL POLIVALENTE

- ② **OPERADOR:** TCV Operadores Portuarios - Tel. 96 324 16 80 - [tcv@tcv.es](mailto:tcv@tcv.es) - [www.tcv.es](http://www.tcv.es)  
**MUELLE:** Espigón Turia. Paramento Norte con 281 metros y Paramento Sur con 347 m de línea de atraque y 2 rampas Ro-Ro. Cuenta con una superficie de depósito de 21.815 m<sup>2</sup>  
**MEDIOS MECÁNICOS:** 1 grúa móvil de 45 toneladas de capacidad.  
 (Más detalle en Capítulo 2 del Anuario Estadístico, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)



## TERMINAL DE AUTOMÓVILES Y CARGA RODADA

### TERMINAL MUELLE COSTA



① OPERADORES: Europark Express Valencia S.A., Ford España S.A. y Valencia Terminal Europa S.L.

MUELLE: Muelle de Costa. Tiene una longitud de 502 metros y un calado de 16 metros. El área de depósito alcanza los 251.584 m<sup>2</sup>.

### TERMINAL DIQUE DEL ESTE

② OPERADORES: Europark Express Valencia S.A., Ford España S.A. y Valencia Terminal Europa S.L.

MUELLE: Muelle Dique del Este. Tiene una longitud de 970 metros y un calado máximo de 16 metros. La superficie de depósito es de 173.525 m<sup>2</sup>.



## TERMINAL DE PASAJEROS Y CRUCEROS TURÍSTICOS

La terminal se encuentra ubicada en el Muelle de Poniente y Transversales.

El primero tiene una longitud de 379 m y un calado entre 9 y 11 metros dependiendo de la zona. Transversales tiene una longitud de 395 metros de longitud y un calado aproximado de 10,5 m.

La Terminal abarca 58.756 m<sup>2</sup> de Concesión, incluidos 7.000 m<sup>2</sup> de oficinas y Terminal de Pasajeros.

### ACCIONA - TRANSMEDITERRÁNEA

1 OPERADOR: Compañía Acciona - Trasmediterránea S.A. - Tel. 96 316 48 12 - [www.trasmediterranea.es](http://www.trasmediterranea.es)

### CRUCEROS TURÍSTICOS


2 OPERADORES: Varios

## SERVICIO DE PASAJE A BALEARES EN MUELLE TURIA Y OTROS

Ocupación de superficie de 10.200 m<sup>2</sup> situada en el Muelle Turia y vértice Turia Sur. La Superficie de la Estación Marítima es de 380 m<sup>2</sup>

### BALEARÍA

3 OPERADORES: Balearia Eurolíneas Marítimas S.A. [www.balearia.com](http://www.balearia.com)



## TERMINAL PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y QUÍMICOS

### GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.U.

1 OPERADOR: Petróleos de Valencia, S.A.

MUELLE: Muelle Norte que tiene una longitud de 837 m y 16 m de calado

INSTALACIONES: Descarga de productos petrolíferos a través del pantalán propiedad de Terminales Portuarias S.A. Los productos descargados se almacenan en 20 depósitos con una capacidad de 139.520 m<sup>3</sup>.

### TEPSA

2 OPERADOR: Terminales Portuarias S.L. - Tel: 96 367 68 02 - valencia@tepsa.es - www.tepsa.es

MUELLE: Muelle Norte con una longitud de 837 m y 16 m de calado

INSTALACIONES: Tres zonas de almacenamiento con capacidades de 46.965, 53.278 y 61.720m<sup>3</sup> respectivamente intercomunicadas entre si, para productos químicos, petrolíferos y no inflamables.

### DEMAGRISA

3 OPERADOR: Demagrifa S.A.

MUELLE: Espigón Turia, con 62 m de longitud y 9 m de calado

INSTALACIONES: Tanques para graneles líquidos con una capacidad de 15.500 m<sup>3</sup>.

### PRODUCTOS ASFÁLTICOS

4 OPERADOR: Productos Asfálticos S.A.

MUELLE: Espigón Turia (paramento Sur, tramo 2). El muelle tiene 153 metros de longitud y 9 metros de calado.



INSTALACIONES: Toma de productos asfálticos, conectada a tubería, con instalación de bombeo. Tiene 8 depósitos con una capacidad de 14.300 m<sup>3</sup>.

### TEVA - TANK

5 OPERADOR: Teva - Tank S.L.

MUELLE: Muelle Turia. Tiene 387 metros de longitud y 9 metros de calado.

INSTALACIONES: Dispone de 2 tomas de aceites y grasas comestibles y toma de melazas. Ambas conectadas a tuberías con instalación de bombeo.



## TERMINAL DE GRANELES SÓLIDOS 1

UBICACIÓN: Muelle Norte

CARACTERÍSTICAS: Longitud de 837 metros y un calado máximo de 16 metros.

HOLCIM ESPAÑA

1 OPERADOR: Holcim España S.A. - Tel.: 96.367.05.10

MEDIOS MECÁNICOS: Una báscula electrónica de 60 toneladas para pesado de camiones.

INSTALACIONES: Dispone de 2 silos de cemento con capacidad para 10.000 toneladas.

NOATUM TERMINAL GRANEL VALENCIA, S.A.

2 OPERADOR: Noatum Terminal Granel Valencia S.A.

MEDIOS MECÁNICOS: 1 grúa automóvil, 2 básculas eléctricas de 60 toneladas para pesado de camiones, 5 cucharas y 16 palas cargadoras. (Más detalle en Capítulo 2 del Anuario Estadístico, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)


UBICACIÓN: Espigón Turia Testero

CARACTERÍSTICAS: 183 m de longitud y 14 m de calado.

CEMEX ESPAÑA

3 OPERADOR: Cemex España, S.A. - Tel.: 96 367 05 12

INSTALACIONES: Utiliza dos sistemas simultáneos de gravedad: a través de cintas y pórticos desde silos y neumáticos desde camión, llegando a alcanzar un rendimiento de 800 t/H. La instalación dispone de 3 silos (1 silo con capacidad de almacenamiento de 10.000 t y 2 silos de 2.000 t de capacidad cada uno)



## TERMINAL DE GRANELES SÓLIDOS 2

UBICACIÓN: Muelle Sur

CARACTERÍSTICAS: Longitud de 595 metros y un calado máximo de 14 metros.

### TEMAGRA

1 OPERADOR: Temagra S.L. - Tel.: 96 367 10 01


**MEDIOS MECÁNICOS:** 3 grúas móviles de 35 t (nominal en gancho) y 33 t (en cuchara), 10 palas cargadoras, 2 barredoras, 5 tolvas, 1 carretilla elevadora, 4 básculas, 15 cintas instalación fija, 3 cintas móviles, 6 cucharas, 1 plataforma y 2 descargadoras neumáticas sobre railes. (Más detalle en Capítulo 2 del Anuario Estadístico, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

**INSTALACIONES:** Instalación para la manipulación de granos desde silo al buque, con rendimientos en las operaciones de descarga de buques de unas 1.000 toneladas/ hora con las grúas móviles y de 500 toneladas/ hora con un pórtico con instalación neumática. Rendimientos en las operaciones de carga de buques de unas 500 toneladas/ hora con la instalación neumática o en carga directa desde el camión. La capacidad de almacenamiento es de unas 150.000 toneladas. Dispone de 2 depósitos para cereales con capacidad de 63.500 m<sup>3</sup>

### SILESA

2 OPERADOR: Silesa

**INSTALACIONES:** Nave-silo horizontal mecanizada de 7.114 metros cuadrados, con capacidad de almacenaje de 35.435 toneladas. Cuenta con 2 cucharas, 2 básculas, 1 carretilla elevadora y 1 pala cargadora



## ALMACENES LOGÍSTICOS Y FRIGORÍFICOS

### FRIOPUERTO

1 OPERADOR: Friopuerto - Tel.: 96 367 35 15 - friopuerto@friopuerto.com - www.friopuerto.com

UBICACIÓN: Junto a la Terminal Pública de Contenedores, frente a la ZAL y el PIF


**INSTALACIÓN:** Ofrece soluciones integrales de logística del frío para productos perecederos aptos para el consumo humano (productos congelados, refrigerados y secos). El almacén frigorífico, con capacidad superior a 50.000 m<sup>3</sup>, cuenta con 3 cámaras con estanterías móviles con capacidad para 3.200 paletas cada una destinadas a producto congelado (de -35°C a -18°C), 2 cámaras bitemperas para más de 500 paletas (de -25°C a +15°C), una cámara de producto refrigerado de 600 m<sup>2</sup> para control de calidad, inspecciones y cross-docking (entre 0°C y +18°C) y una sala independiente de 400 m<sup>2</sup> (entre +2°C y +14°C) para manipulaciones y con sus zonas de servicio correspondientes.

### FCC LOGÍSTICA

2 OPERADOR: FCC Logística, S.A. - Tel: 96 367 43 49 - plataforma.valencia@fcclogistica.com  
www.fcclogistica.com / www.citaprevia.fcclogistica.com

UBICACIÓN: Ampliación Sur s/n

**INSTALACIÓN:** El Depósito Franco dispone de un recinto de Despacho Aduanero para tráficos en Tránsito y Régimen TIR y un Depósito Fiscal. Además se pueden realizar otro tipo de operaciones que proporcionan valor añadido a la cadena logística, como controles de marcas, reembalajes, etiquetajes, paletizaciones, etc. Los equipos de los que dispone la empresa son: 11 carretillas elevadoras frontales y 2 retráctiles, 18 transpaletas eléctricas, 2 enfardadoras, 1 báscula de pesaje, 1 precintadora para colocación de marcas fiscales en botellas de bebidas alcohólicas, 1 cinta elevadora con banda nervada, con tolva de entrada y receptor de salida, 1 máquina empaquetadora (prensa) para el reciclaje de residuos. El número de muelles es de 24. El almacén se desglosa en 12 sectores intercomunicados, donde en 4 de ellos se dispone de estanterías con una capacidad de 10.000 huecos. Uno de los sectores dispone de Registro Sanitario para almacenaje de productos alimenticios.





# PLANO DEL PUERTO DE SAGUNTO



- 01. Pantalán
- 02. Dique Norte
- 03. Astillero
- 04. Dársena Pesquera
- 05. Muelle Norte
- 06. Dársena 1
- 07. Terminal Polivalente 1 (Dársena 1)
- 08. Terminal Polivalente 2 (Dársena 1)
- 09. Terminal Polivalente 3 (Dársena 1)
- 10. Capitanía Marítima
- 11. Muelle Centro
- 12. Muelle Sur
- 13. Autoridad Portuaria
- 14. Aduana
- 15. SAGEP del Puerto de Sagunto
- 16. Dársena 2
- 17. TP1 (Dársena 2)
- 18. TP2 (Dársena 2) (futura construcción)
- 19. Centro de Transformación Siderúrgica
- 20. Terminal de Automóviles y Carga Rodada
- 21. Centro Logístico de Automóviles
- 22. Planta Regasificadora
- 23. Área Provisional de Contenedores
- 24. Planta de Fertilizantes
- 25. Muelle Norte 2
- 26. Muelle Centro 2
- 27. Muelle Sur 2
- 28. Dique de Levante
- 29. Canal de entrada
- 30. Contradique Sur

MEMORIA ANUAL 2013 valenciaport

|  |
|--|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #008000; margin-right: 5px;"></div> Terminal Polivalente             </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #ffff00; margin-right: 5px;"></div> Terminal de Automóviles y Carga Rodada             </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #ffff00; margin-right: 5px;"></div> Centro Logístico de Automóviles             </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #90ee90; margin-right: 5px;"></div> Granel Líquido             </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #800000; margin-right: 5px;"></div> Área Provisional Contenedores             </div> </div> |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; border-bottom: 2px solid purple; margin-right: 5px;"></div> Red viaria             </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; border-bottom: 2px dashed black; margin-right: 5px;"></div> Red ferroviaria             </div>   |

Los calados estarán sujetos a pequeñas oscilaciones que pueden alterar la exactitud de los mismos

## PUERTO DE SAGUNTO

### TERMINAL POLIVALENTE 1 (DÁRSENA 1)

**OPERADOR:** Logística del Puerto de Sagunto - Tel.: 96 269 81 18

**MUELLES:** Norte 1. Tiene 489 m de longitud y 9 m de calado.

**MEDIOS MECÁNICOS:** Disponen de 1 grúa automóvil de 36 toneladas, 3 cabezas tractoras tipo Mafi, 11 carretillas elevadoras, 2 grúas apiladoras y 1 tolva semiautomática. (Más detalle en Capítulo 2 del Anuario Estadístico, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

### TERMINAL POLIVALENTE 2 (DÁRSENA 1)

**OPERADOR:** Portuaria Levantina S.A. - Tel.: 96 268 40 48 / 96 267 56 86 - www.Porlesa.com

**MUELLES:** Norte 1. Tiene 489 m de longitud y 9 m de calado.

**MEDIOS MECÁNICOS:** Disponen de 2 grúas automóviles de 120 toneladas, 11 carretillas elevadoras, 2 Reachstackers y 1 cinta transportadora. (Más detalle en Capítulo 2 del Anuario Estadístico, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

### TERMINAL POLIVALENTE 3 (DÁRSENA 1)

**OPERADOR:** Noatum Container Terminal Sagunto - Tel.: 96.265.61.19 - www.marvalsagunto.es

**MUELLES:** Muelle Centro, con 620 metros de longitud y un calado máximo de 11,25 metros y Muelle Sur 1, con 580 metros de longitud y un calado máximo de 10 metros.

**MEDIOS MECÁNICOS:** Disponen de 3 grúas móviles (100 t x 22 m), 3 reachstackers y 46 carretillas elevadoras. (Más detalle en Capítulo 2 del Anuario Estadístico, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

### TERMINAL DE FRUTAS Y PRODUCTOS PERECEDEROS

**OPERADOR:** Noatum Ports Valenciana, S. A. - Tel.: 96.265.61.19 - www.marvalsagunto.es

**MEDIOS MECÁNICOS:** 2 grúas pórtico eléctricas de 17 toneladas de fuerza y con un rendimiento de 240 pallets/hora. (Más detalle en Capítulo 2 del Anuario Estadístico, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

**INSTALACIONES ESPECIALES:** Dispone de las siguientes secciones: -Área frigorífica con una superficie de 5.900 m<sup>2</sup>. -Área de clasificación con 3.051 m<sup>2</sup> -Área de almacenamiento con 2.470 m<sup>2</sup>. -Muelle de carga con 2.289 m<sup>2</sup>. -Almacén con una superficie de 7.000 m<sup>2</sup>.

### ÁREA PROVISIONAL DE CONTENEDORES (DÁRSENA 1)

**OPERADOR:** Intersagunto Terminal, S.A. - Tel.: 96 269 90 60 - operacionesmaritimas@saguntoti.com

**MUELLES:** Muelles públicos Norte 1, con 489 m de longitud y 9 m de calado y Muelle Centro, con 620 metros de longitud y un calado máximo de 11,25 metros. Cuenta con una superficie de 30.000 m<sup>2</sup> y puntos de conexión frigorífica para 50 contenedores

**MEDIOS MECÁNICOS:** Disponen de 2 grúas móviles, 2 cabezas tractoras 4x4 + 5 cabezas tractoras, 7 plataformas, 5 reachstaker (Más detalle en Capítulo 2 del Anuario Estadístico, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

### PLANTA FERTILIZANTES

**OPERADOR:** Fertiberia, S.A. - Tel.: 96 269 90 04 - www.fertiberia.es

**MUELLES:** Muelle Sur. Tiene 580 metros de longitud y un calado máximo de 10 metros.

**INSTALACIONES ESPECIALES:** Descarga de amoníaco anhidro mediante instalación de brazo de carga retráctil y amonoducto. Tuberías y bombas en el sistema de captación de agua de mar para refrigeración.

### CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SIDERÚRGICA (DÁRSENA 2)

**OPERADOR:** Procesos Logísticos Integrales, S.A. - Tel.: 96 269 90 60 - Tel: 902 627 720  
info@plisa.es - www.plisa.es

**CARACTERÍSTICAS:** Almacenamiento de producto siderúrgico, producto pesado, proyectos, etc. Logística de distribución, etiquetado, reembalado, clasificación y preparación de pedidos. Transporte terrestre, marítimo y ferroviario.

**INSTALACIONES ESPECIALES:** Puentes grúa de hasta 32 t, Línea de granalla y pintura (máx. 2.500mm). Oxicorte. Biseladora.

### TERMINAL DE AUTOMÓVILES Y CARGA RODADA (DÁRSENA 2)

**OPERADOR:** Carport Sagunto S.L. - Tel.: 96.269.95.30 - www.bergeycia.es

**MUELLE:** Muelle Sur 2, con 218 m de longitud y 16 m de calado máximo, Muelle Centro 2, con 235 m de longitud y 16 m de calado máximo y Tacón RO-RO de 38 m x 39 m.

**MEDIOS MECÁNICOS:** Disponen de 1 carretilla elevadora de 5 toneladas y 1 cabeza tractora tipo Mafi (Tug master) con cuello de cisne.

### CENTRO LOGÍSTICO DE AUTOMÓVILES TOYOTA (\*)

**OPERADOR:** Toyota Logistics Services España S.L.U. - Tel.: 96 043 80 54

**CARACTERÍSTICAS:** Centro Logístico de vehículos Toyota y Lexus en el que se desarrolla actividades de almacenamiento, inspecciones y montajes de accesorios.

### PLANTA REGASIFICADORA (DÁRSENA 2)

**OPERADOR:** Saggas S.A. - Tel.: 96 101.42.20 / 96 269.90.77 - saggas@saggas.com - www.saggas.com

**MUELLE:** Pantalán de Saggas. Tiene 330 metros de longitud y un calado máximo de 14 metros.

**INSTALACIONES ESPECIALES:** Planta regasificadora con transformación de Gas Licuado descargado de buque a tanque y regasificación del mismo, con conexión a la Central de generación y a la red nacional de gaseoductos. Cuenta con cuatro Tanques de 150.000 m<sup>3</sup> cada uno para almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL).

# PLANO DEL PUERTO DE GANDÍA



01. Real Club Náutico de Gandía
02. Muelle Borgia
03. A N-332 AP-7 (Enlace Xeresa)
04. Varadero
05. Muelle Norte
06. A C-230 Gandía AP-7 (Enlace Oliva)
07. Lonja
08. Muelle Pesquero
09. Muelle de Motoveleros
10. Muelle Frutero
11. Aduana
12. SEGASA SAGEB
13. Almacén Frigorífico
14. Autoridad Portuaria
15. Capitanía Marítima
16. Muelle Sur
17. Cauce Río Serpis
18. Muelle Serpis
19. Dique Norte
20. Canal de entrada

- |  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> Zona de operaciones portuarias | <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: blue; border: 1px solid black;"></span> Zona pesquera | <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black;"></span> Zona uso mixto (náutico, comercial, recreativo) | <span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px solid purple; border: 1px solid black;"></span> Red viaria | <span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px dotted black; border: 1px solid black;"></span> Red ferroviaria | <span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px dashed blue; border: 1px solid black;"></span> Nuevo acceso sur (en tramitación) |
|--|--|---|--|---|--|

Los calados estarán sujetos a pequeñas oscilaciones que pueden alterar la exactitud de los mismos

## PUERTO DE GANDÍA

**OPERADOR:** Navarro y Boronad S.L. - Tel.: 96.284.01.00 - [www.navarroyboronad.com](http://www.navarroyboronad.com)

**MUELLE:** Muelle Serpis. Tiene una longitud de 300 metros y un calado máximo de 10 metros.

**MEDIOS MECÁNICOS:** Dispone de 4 grúas pórtico de hasta 12 toneladas de fuerza, una móvil de 40 toneladas, 35 máquinas elevadoras, 5 cucharas y 1 tolva. (Más detalle en Capítulo 2 del Anuario Estadístico, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

**INSTALACIONES:** Dos almacenes destinados al almacenaje de bobinas de papel, con una superficie total de 8,763 m<sup>2</sup>.

## ALMACÉN DE FRUTAS Y PRODUCTOS PERECEDEROS

**OPERADOR:** Dehorsa, S.A. - Tel.: 96 284 86 28 - [terminal@gandiareefer.com](mailto:terminal@gandiareefer.com) - [www.gandiareefer.com](http://www.gandiareefer.com)

**MUELLE:** Muelle Sur. Tiene una longitud de 300 metros y un calado máximo de 6 metros.

**MEDIOS MECÁNICOS:** 1 grúa, 1 Reachstacker, 14 carretillas elevadoras y 14 transpaletas.

(Más detalle en Capítulo 2 del Anuario Estadístico, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

**INSTALACIONES:** Almacén frigorífico con una superficie total de 6,240 m<sup>2</sup>.