

Utilización del puerto



5.1. Puerto de Valencia

Terminales de contenedores

1 TERMINAL PÚBLICA DE CONTENEDORES

OPERADOR

Noatum Container Terminal Valencia

Tel.: 96 393 83 00 - www.noatum.com - nctv@noatum.com

MUELLES

Muelle Príncipe Felipe y Muelle Este, con 1.500 y 330 metros de longitud, respectivamente, y 16 metros de calado. La superficie de depósito disponible es de 887.438 m² en el Príncipe Felipe. Terminal de ferrocarril: superficie área ferrocarril 50.000 m² + vías 4+1 x 650 m.

CARACTERÍSTICAS

La Terminal está equipada con 19 grúas pórtico para contenedores con capacidad de elevación entre 13 y 65 toneladas (1P32,5), 94 cabezas tractoras (77 tipo Mafi) Mafi, 57 transtainers RTG con 35/50 toneladas de capacidad de carga, 100 plataformas y 1020 puntos de conexión para contenedores frigoríficos.

(Más detalle en Capítulo 2, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

2 MSC TERMINAL VALENCIA

OPERADOR

MSC Terminal Valencia

Tel.: 96 332 55 00 - www.msctv.ess - recepcion@msctv.es

MUELLES

Muelle Transversal de Costa-MSCT. La Terminal dispone de una línea de atraque de 770 metros de longitud con 16 metros de calado. La superficie de depósito disponible (incluyendo edificios de administración y taller) es de 334.971 m².

CARACTERÍSTICAS

La Terminal está equipada con 8 grúas pórtico para contenedores con capacidad de elevación de hasta 65 toneladas y 26 transtainers de 50 toneladas de potencia y 544 puntos de conexión para contenedores frigoríficos.

(Más detalle en Capítulo 2, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

3 TCV OPERADORES PORTUARIOS

OPERADOR

TCV Operadores Portuarios S.A.

Tel. 96 324 16 80 - tcv@tcv.es - www.tcv.es



MUELLE

Muelle de Levante Tramo 2 con 1.230 metros de línea de atraque y 15 metros de calado máximo y el Muelle Llovera con 430 metros de longitud y 16 metros de calado.

MEDIOS MECÁNICOS

Dispone de 10 grúas portacontenedores con una capacidad de elevación de entre 40 y 65 toneladas y 22 transtainers RTG.

(Más detalle en Capítulo 2, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)



Terminales polivalentes

1 MUELLE DE LEVANTE

OPERADOR

TCV Operadores Portuarios y Compañía Trasmediterránea.

MUELLE

Muelle de Levante. dispone de una línea de atraque de 351 metros con 12 metros de calado máximo.

MEDIOS MECÁNICOS

(Ver Capítulo 2, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

2 TCV TERMINAL POLIVALENTE

OPERADOR

TCV Operadores Portuarios

Tel. 96 324 16 80 - tcv@tcv.es - www.tcv.es


MUELLE

Espigón Turia. Paramento Norte con 281 metros y Paramento Sur con 351 m de línea de atraque y 2 rampas Ro-Ro. Cuenta con una superficie de depósito de 21.815 m²

MEDIOS MECÁNICOS

1 grúa móvil de 50 toneladas de capacidad.

(Más detalle en Capítulo 2, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)



Terminal de automóviles y carga rodada

1 TERMINAL MUELLE COSTA

OPERADORES

Ford España S.A. y Valencia Terminal Europa S.L.

MUELLE

Muelle de Costa. Tiene una longitud de 538 metros y un calado de 16 metros. El área de depósito alcanza los 85.000 m².



2 TERMINAL DIQUE DEL ESTE

OPERADORES

Ford España S.A. y Valencia Terminal Europa S.L.

MUELLE

Muelle Dique del Este. Tiene una longitud de 1250 metros y un calado máximo de 16 metros. La superficie de depósito es de 259.000 m².



Terminal de pasajeros y cruceros turísticos

1 ACCIONA-TRASMEDITERRÁNEA

OPERADOR

Compañía Acciona - Trasmediterránea S.A.
Tel. 96 316 48 12 - www.trasmediterranea.es

CARACTERÍSTICAS

La terminal se encuentra ubicada en el Muelle de Poniente y Transversales. El primero tiene una longitud de 379 m y un calado entre 9 y 11 metros dependiendo de la zona. Transversales tiene una longitud de 395 metros de longitud y un calado aproximado de 10,5 m. La Terminal abarca 58.756 m² de Concesión, incluidos 7.000 m² de oficinas y Terminal de Pasajeros.


2 BALEARIA

OPERADORES

Balearia Eurolíneas Marítimas S.A.
www.balearia.com

CARACTERÍSTICAS

Ocupación de superficie de 10.200 m² situada en el Muelle Turia y vértice Turia Sur. La Superficie de la Estación Marítima es de 380 m²



Terminal productos petrolíferos y químicos

1 GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.U.

OPERADOR

Petróleos de Valencia S.A.

Tel: 96 367 03 33 - galpenergia.com

MUELLE

Muelle Norte que tiene una longitud de 236 m y 16 m de calado

INSTALACIONES

Descarga de productos petrolíferos a través del pantalán propiedad de Terminales Portuarias S.A. Los productos descargados se almacenan en 20 depósitos con una capacidad de 139.520 m³.

2 TEPESA

OPERADOR

Terminales Portuarias S.L.

Tel: 96 367 68 02 - valencia@tepsa.es - www.tepsa.es

MUELLE

Muelle Norte con una longitud de 236 m y 16 m de calado

INSTALACIONES

Tres zonas de almacenamiento con capacidades de 46.965, 53.278 y 61.720 m³ respectivamente intercomunicadas entre si, para productos químicos, petrolíferos y no inflamables.

3 DEMAGRISA

OPERADOR

Demagrisa S.A.

MUELLE

Espigón Turia, con 62 m de longitud y 9 m de calado

INSTALACIONES

Tanques para graneles líquidos con una capacidad de 15.500 m³.

4 PRODUCTOS ASFÁLTICOS

OPERADOR

Productos Asfálticos S.A.

MUELLE

Espigón Turia (paramento Sur, tramo 2). El muelle tiene 153 metros de longitud y 9 metros de calado.

INSTALACIONES

Toma de productos asfálticos, conectada a tubería, con instalación de bombeo. Tiene 8 depósitos con una capacidad de 14.300 m³.

5 TEVA-TANK

OPERADOR


Teva-Tank S.L.

MUELLE

Muelle Turia. Tiene 387 metros de longitud y 9 metros de calado.

INSTALACIONES

Dispone de 2 tomas de aceites y grasas comestibles y toma de melazas. Ambas conectadas a tuberías con instalación de bombeo.



Terminal de graneles sólidos 1

UBICACIÓN: MUELLE NORTE

CARACTERÍSTICAS

Longitud de 600 metros y un calado máximo de 16 metros.

① HOLCIM ESPAÑA

OPERADOR

Holcim España, S.A.
Tel.: 96.367.05.10

CARACTERÍSTICAS

Una báscula electrónica de 60 toneladas para pesado de camiones.

INSTALACIONES

Dispone de 2 silos de cemento con capacidad para 10.000 toneladas.

② NOATUM TERMINAL GRANEL VALENCIA, S.A.

OPERADOR

Noatum Terminal Granel Valencia, S.A.

MEDIOS MECÁNICOS

1 grúa automóvil, 2 básculas eléctricas de 60 toneladas para pesado de camiones, 5 cucharas y 16 palas cargadoras.

(Más detalle en Capítulo 2, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

UBICACIÓN: ESPIGÓN TURIA TESTERO

CARACTERÍSTICAS

183 metros de longitud y 14 m de calado.


③ CEMEX ESPAÑA

OPERADOR

Cemex España, S.A.
Tel.: 96 367 05 12

INSTALACIONES

Utiliza dos sistemas simultáneos de gravedad: a través de cintas y pórticos desde silos y neumáticos desde camión, llegando a alcanzar un rendimiento de 800 t/H. La instalación dispone de 3 silos (1 silo con capacidad de almacenamiento de 10.000 t y 2 silos de 2.000 t de capacidad cada uno)



Terminal de graneles sólidos 2

UBICACIÓN: MUELLE SUR

CARACTERÍSTICAS

Longitud de 595 metros y un calado máximo de 14 metros.

1 TEMAGRA

OPERADOR

Temagra, S.L.
Tel.: 96 367 10 01

MEDIOS MECÁNICOS

3 grúas móviles de 35 t (nominal en gancho) y 33 t (en cuchara), 10 palas cargadoras, 2 barredoras, 5 tolvas, 1 carretilla elevadora, 4 básculas, 15 cintas instalación fija, 3 cintas móviles, 6 cucharas, 1 plataforma y 2 descargadoras neumáticas sobre railes.

(Más detalle en Capítulo 2, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

INSTALACIONES

Instalación para la manipulación de granos desde silo al buque, con rendimientos en las operaciones de descarga de buques de unas 1.000 toneladas/hora con las grúas móviles y de 500 toneladas/hora con un pórtico con instalación neumática. Rendimientos en las operaciones de carga de buques de unas 500 toneladas/hora con la instalación neumática o en carga directa desde el camión. La capacidad de almacenamiento es de unas 150.000 toneladas. Dispone de 2 depósitos para cereales con capacidad de 63.500 m³


2 SILESA

OPERADOR

Silesa

MEDIOS MECÁNICOS

Nave-silo horizontal mecanizada de 7.114 metros cuadrados, con capacidad de almacenaje de 35.435 toneladas. Cuenta con 2 cucharas, 2 básculas, 1 carretilla elevadora y 1 pala cargadora



Almacenes logísticos y frigoríficos

① FRIOPUERTO

OPERADOR

Friopuerto

Tel: 96 367 35 15 - friopuerto@friopuerto.com - www.friopuerto.com

UBICACIÓN

Junto a la Terminal Pública de Contenedores, frente a la ZAL y el PIF

INSTALACIÓN

Ofrece soluciones integrales de logística del frío para productos perecederos aptos para el consumo humano (productos congelados, refrigerados y secos). El almacén frigorífico, con capacidad superior a 50.000 m³, cuenta con 3 cámaras con estanterías móviles con capacidad para 3.200 paletas cada una destinadas a producto congelado (de -35°C a -18°C), 2 cámaras bitemperas para más de 500 paletas (de -25°C a +15°C), una cámara de producto refrigerado de 600 m² para control de calidad, inspecciones y cross-docking (entre 0°C y +18°C) y una sala independiente de 400 m² (entre +2°C y +14°C) para manipulaciones y con sus zonas de servicio correspondientes.

② LOGITERS

OPERADOR

Logiters


Tel: 918 783 800 - www.logiters.es - info@logiters.com

UBICACIÓN

Ampliación Sur, s/n

INSTALACIÓN

El Depósito Franco dispone de un recinto de Despacho Aduanero para tráficos en Tránsito y Régimen TIR y un Depósito Fiscal. Además se pueden realizar otro tipo de operaciones que proporcionan valor añadido a la cadena logística, como controles de marcas, reembalajes, etiquetajes, paletizaciones, etc. Los equipos de los que dispone la empresa son: 11 carretillas elevadoras frontales y 2 retráctiles, 18 transpaletas eléctricas, 2 enfardadoras, 1 báscula de pesaje, 1 precintadora para colocación de marcas fiscales en botellas de bebidas alcohólicas, 1 cinta elevadora con banda nervada, con tolva de entrada y recibidor de salida, 1 máquina empaquetadora (prensa) para el reciclaje de residuos. El número de muelles es de 24. El almacén se desglosa en 12 sectores intercomunicados, donde en 4 de ellos se dispone de estanterías con una capacidad de 10.000 huecos. Uno de los sectores dispone de Registro Sanitario para almacenaje de productos alimenticios.



5.2. Puerto de Sagunto



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Pantalán | 17. TPI (dársena 2) |
| 2. Dique Norte | 18. Explanada Granel Sólido |
| 3. Astillero | 19. Centro de Transformación Siderúrgica |
| 4. Dársena Pesquera | 20. Terminal de Automóviles y Carga Rodada |
| 5. Muelle Norte | 21. Centro Logístico de Automóviles |
| 6. Dársena 1 | 22. Planta Regasificadora |
| 7. Terminal Polivalente 1 (dársena 1) | 23. Explanada libre |
| 8. Terminal Polivalente 2 (dársena 1) | 24. Planta de Fertilizantes |
| 9. Terminal Polivalente 3 (dársena 1) | 25. Muelle Norte 2 |
| 10. Capitanía Marítima | 26. Muelle Centro 2 |
| 11. Muelle Centro | 27. Muelle Sur 2 |
| 12. Muelle Sur | 28. Dique de Levante |
| 13. Autoridad Portuaria | 29. Canal de entrada |
| 14. Aduana | 30. Contradique Sur |
| 15. SAGEP del Puerto de Sagunto | 31. Muelle Noreste |
| 16. Dársena 2 | |

TERMINAL POLIVALENTE 1 (dársena 1)

OPERADOR

Logística del Puerto de Sagunto.
Tel.: 96 269 81 18

MUELLES

Norte 1 con 489 m de longitud y 9 m de calado y muelle Noroeste con 335 m de longitud y 8,50 m de calado.

MEDIOS MECÁNICOS

Disponen de 2 grúas automóviles, 3 cabezas tractoras tipo Mafi, 6 carretillas elevadoras, 2 grúas apiladoras de alcance, 1 pala y 1 tolva semiautomática.

(Más detalle en Capítulo 2, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

TERMINAL POLIVALENTE 2 (dársena 1)

OPERADOR

Portuaria Levantina S.A.
Tel.: 96 332 55 00 - www.msctv.ess - repcion@msctv.es

MUELLES

Norte 1 con 489 m de longitud y 9 m de calado, Centro 1 con 620 m de longitud y 10 m de calado y Noroeste con 335 m de longitud y 12,70 m de calado.

MEDIOS MECÁNICOS

Disponen de 2 grúas automóviles de 100 y 104 toneladas, 7 carretillas elevadoras, 2 Reachstackers, una pala y 2 tolvas.

(Más detalle en Capítulo 2, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

TERMINAL POLIVALENTE 3 (dársena 1)

OPERADOR

Noatum Container Terminal Sagunto
Tel.: 96.265.61.19 - www.marvalsagunto.es

MUELLE

Muelle Centro, con 620 metros de longitud y un calado máximo de 11,25 metros, Muelle Sur 1, con 580 metros de longitud y un calado máximo de 10 metros y Muelle Noroeste con 335 metros de longitud y un calado máximo de 14 metros.

MEDIOS MECÁNICOS

Disponen de 2 grúas móviles (100 t x 22 m), 6 grúas pórtico de entre 20 y 60 t. 5 reachstackers de entre 36 y 42 t y 41 carretillas elevadoras.

(Más detalle en Capítulo 2, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

TERMINAL DE FRUTAS Y PRODUCTOS PERECEDEROS**OPERADOR**

Noatum Ports Valenciana, S. A.
Tel.: 96.265.61.19 - www.marvalsagunto.es

MEDIOS MECÁNICOS

2 grúas pórtico eléctricas de 17 toneladas de fuerza y con un rendimiento de 240 pallets/hora.

(Más detalle en Capítulo 2, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

INSTALACIONES ESPECIALES

Dispone de las siguientes secciones: -Área frigorífica con una superficie de 7,000 m². Muelle de carga con 2.289 m². - Almacén con una superficie de 7.000 m².

ÁREA PROVISIONAL DE CONTENEDORES (dársena 1)**OPERADOR**

Intersagunto Terminal, S.A.
Tel.: 96 269 90 60 - operacionesmaritimas@saguntoti.com

MUELLES

Muelles públicos Norte 1, con 489 m de longitud y 9 m de calado y Muelle Centro, con 620 metros de longitud y un calado máximo de 11,25 metros. Cuenta con una superficie de 30.000 m² y puntos de conexión frigorífica para 50 contenedores

MEDIOS MECÁNICOS

Disponen de 2 grúas móviles, 2 cabezas tractoras 4x4 + 5 cabezas tractoras, 7 plataformas, 5 reachstacker

(Más detalle en Capítulo 2, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

PLANTA FERTILIZANTES**OPERADOR**

Fertiberia, S.A.
Tel.: 96 269 90 04 - www.fertiberia.es

MUELLE

Muelle Sur 1. Tiene 580 metros de longitud y un calado máximo de 10 metros.

INSTALACIONES ESPECIALES

Descarga de amoníaco anhidro mediante instalación de brazo de carga retráctil y amonoducto. Tuberías y bombas en el sistema de captación de agua de mar para refrigeración.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SIDERÚRGICA (dársena 2)**OPERADOR**

Procesos Logísticos Integrales, S.A.
Tel: 902 627 720 - info@plisa.es - www.plisa.es

CARACTERÍSTICAS

Almacenamiento de producto siderúrgico, producto pesado, proyectos, etc.
Logística de distribución, etiquetado, reembalado, clasificación y preparación de pedidos.
Transporte terrestre, marítimo y ferroviario.

INSTALACIONES ESPECIALES

Puentes grúa de hasta 32 t. Línea de granalla y pintura (máx. 2.500mm). Oxícorte. Biseladora.

TERMINAL DE AUTOMÓVILES Y CARGA RODADA (dársena 2)**OPERADOR**

Carport Sagunto, S.L.
Tel.: 96.269.95.30 - www.bergeycia.es

MUELLE

Muelle Sur 2, con 218 m de longitud y 16 m de calado máximo, Muelle Centro 2, con 235 m de longitud y 16 m de calado máximo y Tacón RO-RO de 38 m x 39 m.

MEDIOS MECÁNICOS

Disponen de 1 carretilla elevadora de 5 toneladas y 1 cabeza tractora tipo Mafi (Tug master) con cuello de cisne.

CENTRO LOGÍSTICO DE AUTOMÓVILES TOYOTA (*)**OPERADOR**

Toyota Logistics Services España S.L.U.
Tel.: 96 043 80 54

CARACTERÍSTICAS

Centro Logístico de vehículos Toyota y Lexus en el que se desarrolla actividades de almacenamiento, inspecciones y montajes de accesorios

INSTALACIONES ESPECIALES

Descarga de amoníaco anhidro mediante instalación de brazo de carga retráctil y amonoducto. Tuberías y bombas en el sistema de captación de agua de mar para refrigeración.

PLANTA REGASIFICADORA (dársena 2)**OPERADOR**

Saggas S.A.
Tel.: 96 101.42.20 / 96 269.90.77 - saggas@saggas.com - www.saggas.com

MUELLE

Atraque metaneros. Tiene 330 metros de longitud y un calado máximo de 14 metros.

MEDIOS MECÁNICOS

Planta regasificadora con transformación de Gas Licuado descargado de buque a tanque y regasificación del mismo, con conexión a la Central de generación y a la red nacional de gaseoductos. Cuenta con cuatro Tanques de 150.000 m³ cada uno para almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL)

5.3. Puerto de Gandía



Plano del puerto de GANDÍA

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Real Club Náutico de Gandía | 11. Aduana |
| 2. Muelle Borgia | 12. SEGASA SAGEB |
| 3. A N-332 AP-7 (Enlace Xeresa) | 13. Almacén Frigorífico |
| 4. Varadero | 14. Autoridad Portuaria |
| 5. Muelle Norte | 15. Capitanía Marítima |
| 6. A C-230 Gandía AP-7 (Enlace Oliva) | 16. Muelle Sur |
| 7. Lonja | 17. Cauce Río Serpis |
| 8. Muelle Pesquero | 18. Muelle Serpis |
| 9. Muelle de Motoveleros | 19. Dique Norte |
| 10. Muelle Frutero | 20. Canal de entrada |

OPERADOR

Navarro y Boronad, S.L.
Tel.: 96.284.01.00 - www.navarroymboronad.com

MUELLE

Muelle Serpis. Tiene una longitud de 300 metros y un calado máximo de 10 metros.

MEDIOS MECÁNICOS

Dispone de 3 grúas pórtico de hasta 12 toneladas de fuerza, una móvil de 36 toneladas, 35 máquinas elevadoras, 5 cucharas y 1 tolva.

(Más detalle en Capítulo 2, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

INSTALACIONES

Dos almacenes destinados al almacenaje de bobinas de papel, con una superficie total de 8,763 m².

ALMACÉN DE FRUTAS Y PRODUCTOS PERECEDEROS

OPERADOR

Dehorsa, S.A.
Tel.: 96 284 86 28 - terminal@gandiareefer.com - www.gandiareefer.com

MUELLE

Muelle Sur. Tiene una longitud de 300 metros y un calado máximo de 6 metros.

MEDIOS MECÁNICOS

1 grúa, 1 Reachstacker, 4 carretillas elevadoras.

(Más detalle en Capítulo 2, apartados 2.5.1.2 y 2.5.4)

INSTALACIONES

Almacén frigorífico con una superficie total de 6,240 m².